No. 47

Rapport d'un memoire sur lequel l'academie
a eté priée de donner sa decision et dont elle a
m'a chargé de lui rendre compte

une dame replette et sensible sujette a des vomissemens
periodiques, qui se sont calmés depuis trois ans, quoiqu'elle
vomisse encore pour la plus petite cause, portoit depuis
quatre ans une hernie ombilicalle, qui rentroit avec facilité
excepté une petite portion qui ne rentroit jamais; apres
plusieurs indigestions elle a eu un vomissement qu'on n'a
pû calmer, on le soupçonna dependant de la hernie qui
en effet parut plus volumineuse, le taxis n'ayant pû
avoir lieu l'on employa les saignées les bains, les cataplasmes
Ces moyens ne firent point diminuer le volume de la
hernie, mais le vomissement cessa, l'examen de la
tumeur fit reconnoitre qu'elle etoit formée par l'epiploon
Ce diagnostique et la suspension de tous les accidens firent
que l'auteur conseilla le meme remede plus un electuaire
de casse requise dans cet endroit et il assura qu'il n'y avoit
rien de dangereux, la nuit suivante il y eu une selle, une limonade
de creme de tartre produisit des gargouillemens d'entraille
sur le soir la malade vomit des matieres fecales, il y avoit
des tiraillemens a l'estomac, le vomissement se soutient
mais la cause paroissant incertaine on crut ne devoir point
penser a l'operation, on donna de l'opium, des lavemens de
fumée de tabac, le ventre etant specialement serré on tenta le

faire, il parut heureux la hernie ~~rentra~~ avec un gargouillement qui fut ~~entendu~~ de tout le monde ~~trop~~ une portion que l'on crut être adherente, cette reduction soulagea la malade mais ne fit point cesser le vomissement, on l'attribuoit toujours a la sensibilité et a l'irritabilité de la malade, cependant sa perseverance fit que l'on donna trois onces de mercure en trois doses, quelle que heure après y eut une selle, la nuit suivante fut calme, le lendemain le vomissement revint, il y eut encore une selle, ensuite le mauvais etat de la malade fit que l'on se decida a faire l'operation, elle fut faite avec precaution, l'epiploon se presenta d'abord, on ne dit pas en quel etat, ensuite les doigts de l'operateur portés plus profondement penetrerent dans le tube intestinal que l'on reconnut être gangrené il adheroit aux environs de l'ouverture qui lui avoit donné passage il ne sortit rien de l'intestin dans le moment de l'operation mais quelques minutes après la malade fut inondée de matieres semblables a celles du vomissement, elles continuent de sortir par la playe tous les accidens sont cessés et la malade est guerie.

Tel est l'~~extrait~~ de l'observation, l'auteur dont la conduite a eté trouvée reprehensible par l'academie de prononcer pour sa justification particuliere 1o si l'on est blamable d'avoir autant retardé l'operation 2o s'il n'est pas a presumer qu'un ou deux jours de plus la rupture des boyaux se seroit ~~faite~~ et qu'en consequence les matieres se seroient repandues sous la peau ainsi qu'il y en a tant d'exemples, 3o si l'on peut dire que l'on exposé la malade au danger de la mort si l'on eut pas fait l'operation se peut la 3o question qu'a peu toutes les precautions prises par l'exposant pour faire l'incision qu'il fit pour debrider les corps d'epiploon on soit fondé a dire que c'est lui qui a crevé le boyau, 4o si un boyau etranglé ou simplement pincé pendant autant de tems il n'est pas ordinairement gangrené dans le point pincé et s'il y

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

y a tout lieu de croire qu'il l'étoit dans le cas dont il s'agit ici

telles sont les questions que l'auteur fait a l'academie,

nous croyons que les vomissemens que la malade a eu tenoient moins a sa constitution sensible et irritable qu'au pincement d'une portion intestinal ou epiploique, par un traitement des tumeurs de l'anneau ombilical, leur premiere cessation a dependu ou de ce que l'ouverture s'est devenu plus grande ou de ce que les parties s'etoient accoutumée a la pression, aussi bien a cette epoque que la hernie s'est manifestée plus sensiblement, a la suite de plusieurs indigestions la tumeur a grossi, et les symptomes qui indiquent la constriction d'une partie du tube intestinale se sont manifestés, comme il n'y avoit qu'une portion du cilindre de pincé une partie de ses fonctions se sont soutenues, et c'est vraisemblablement les erreurs les consultans qui auroient evité [illegible] s'ils avoient [illegible] attention les sages preceptes contenus dans les volumes de l'academie

la hernie a été reconnue dès le commencement de la maladie mais l'auteur étoit si peu certain que l'etat d'elle qui dependoit ses accidents, que cinq jours après il faisoit prendre de l'opium les croyant dependants de l'agacement de l'estomac, la malade a été dans cet etat pendant dix jours, tourmentée par les accidens de sa maladie, et par les moyens qu'on a employés pour les combattre, lesquels leur persevérance, la petitesse et la concentration du pouls, et l'etat facheux de la malade ont engagé a proposer l'operation, elle a été faite, l'intestin s'est trouvé pincé, nous croyons que c'est a la gangrene que nous devons rapporter son ouverture plutot qu'a la maladresse de l'operateur, au moins l'etat du pouls et les autres symptomes

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

portant a la Croix; mais lui rendant justice sur le point de
l'observation, nous croyons qu'il s'est trompé sur d'autres points
essentielles 1° si comme il le dit il a reconnu la hernie dès les
commencemens, c'étoit a elle qu'il devoit raporter l'opiniatreté des
simptomes de l'étranglement; ~~c'étoit aussi de cette~~ [illegible] cause que
dependoient les frequens vomissements, que l'on avoit attribué
a la grande irritabilité de l'estomac qui tenoient certainement
a quelques parties intestinales pincées; c'étoit donc vers cette cause
qu'il devoit diriger ses moyens de guerison, plutot que
d'employer l'opium, les lavemens de fumée de tabac, le mercure
crud ~~[illegible]~~ et d'autres moyens semblables qui annonçoient l'incertitude
de son prognostique; 2° les deux jours de delai qu'il demandoit
pour que l'intestin s'ouvrit et pour que les matieres s'epanchassent
sous la peau; comme dit il, il y en a tant d'exemples auroient
pu etre funestes a la malade; la gangrene de l'intestin est
toujours un etat tres facheux; s'il y a des exemples de succes
il y en a beaucoup plus ou les malades ont peri; et un praticien
sage employera toujours tous les moyens possibles pour les
prevenir, peut etre meme a-t-on laissé trop de securité sur le point
d'objet de pratique; nous concluons que la conduite de l'auteur
de cette observation est repréhensible sous plusieurs raports; c'est
dans le sein de l'academie que nous deposons notre jugement et elle fera
a l'auteur la reponce que sa sagesse lui suggerera

Ce 30 may 1787 [illegible]